

## PLACAS DE GESSO CARTONADO - PLADUR

### PLADUR N - TERMINAÇÃO NORMAL

**DEFINIÇÃO:**

É a placa de gesso laminado cujos componentes (gesso e celulose) são de composição standard. Apresenta-se em forma de placas, de diferentes espessuras e comprimentos, com uma largura padrão de 1200 mm. Fabrica-se segundo a norma UNE 102.023, a qual define suas características mínimas. Encontra-se classificada como M-1 (Não Inflamável).



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
6,5 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	66	237,60	7,77
10 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	66	237,60	5,05
10 X 1.200 X 2.600		3,12		205,92	
10 X 1.200 X 2.500		3,00		198,00	
13 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	42	151,20	4,55
13 X 1.200 X 2.800		3,36		141,12	
13 X 1.200 X 2.700		3,24		136,08	
13 X 1.200 X 2.600		3,12		131,04	
13 X 1.200 X 2.500		3,00		126,00	
13 X 1.200 X 2.000		2,40		100,80	
15 X 1.200 X 3.000		3,60		129,60	
15 X 1.200 X 2.800	3,36	120,96			
15 X 1.200 X 2.700	3,24	116,64			
15 X 1.200 X 2.600	3,12	112,32			
15 X 1.200 X 2.500	3,00	108,00			
18 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	28	100,80	8,17
18 X 1.200 X 2.600		3,12		87,36	
18 X 1.200 X 2.500		3,00		84,00	

### PLADUR N 600 mm

**DEFINIÇÃO:**

PLACA DE PLADUR N especialmente desenhada para obras de reabilitação e remodelação ou outras de difícil acesso.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/UN)
13 x 600 x 1250	BA	0,75	120	90,00	5,45
13 x 600 x 2500		1,50	96	144,00	10,20

### PLADUR F ( FOC ) - CONTRA FOGO

**DEFINIÇÃO:**

É uma placa PLADUR - N, com fibra de vidro incorporada na alma de gesso, o que faz com que se consiga aumentar a sua capacidade de resistência ao fogo. De forma a distinguir-se em obra, a celulose é cor-de-rosa.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
13 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	50	180,00	7,60
13 X 1.200 X 2.500		3,00		150,00	
15 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	32	115,20	9,45
15 X 1.200 X 2.500		3,00		96,00	

### PLADUR A1( M0 ) - INCOMBUSTÍVEL

**DEFINIÇÃO:**

Placa PLADUR constituída por uma alma de gesso reforçada com a incorporação de fibra de vidro e cujas celulosas que a cobrem foram substituídas por véus, também de fibra de vidro. A diferença do resto das placas (M-1 não inflamáveis) está classificada segundo a sua reacção ao fogo como M0-Incombustível.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
13 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	32	115,20	26,35

**PLADUR N 800 mm**

**DEFINIÇÃO:**

Placa PLADUR N especialmente desenhada para obras de reabilitação e remodelação ou outras de difícil acesso. Esta placa denominada tipo A, segundo a norma UNE-EN-520 que define as suas características, esta classificada segundo a sua reacção frente ao fogo como A2 s1 d0 (incombustível)



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/UN)
13 X 800 X 2.000	BA	1,60	48	76,80	<b>9,60</b>

**PLADUR H1 ( WA ) - RESISTENTE À ÁGUA**

**DEFINIÇÃO:**

São placas às quais se incorpora óleo siliconado tanto na sua celulose superficial como na sua alma de gesso (tratamento hidrófugo). Para sua diferenciação em obra, a celulosa é de cor verde.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
13 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	50	180,00	<b>7,37</b>
13 X 1.200 X 2.600		3,12		156,00	
13 X 1.200 X 2.500		3,00		150,00	
13 X 1.200 X 2.000		2,40		120,00	
15 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	36	129,60	<b>9,45</b>
15 X 1.200 X 2.700		3,24		116,64	
15 X 1.200 X 2.600		3,12		112,32	
15 X 1.200 X 2.500		3,00		108,00	
15 X 1.200 X 2.000	BA	2,40	28	86,40	<b>14,66</b>
18 X 1.200 X 3000		3,60		100,80	

**PLADUR I (GD) - DUREZA REFORÇADA**

**DEFINIÇÃO:**

É uma placa PLADUR tratada especialmente para dar uma maior resistência aos impactos provocados por corpos duros, minorando os efeitos que estes produzem sobre a sua superfície.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
13 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	32	115,20	<b>6,90</b>
15 X 1.200 X 3.000			32	115,20	<b>7,90</b>

**PLADUR FONIC**

**DEFINIÇÃO:**

É uma placa que oferece maior isolamento acústico.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
13 X 1.200 X 3000	BA	3,60	32	115,20	<b>8,60</b>
13 X 1.200 X 2500		3,00		96,00	

**PLADUR BV(AL) - BARREIRA DE VAPOR**

**DEFINIÇÃO:**

É uma placa PLADUR - N com uma lâmina especial incorporada no seu dorso, tornando-a uma eficaz barreira de vapor.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
13 X 1.200 X 3.000	BA	3,60	36	129,60	<b>10,48</b>
13 X 1.200 X 2.600		3,12		112,32	

**PLADUR ALVEO N - PAINEL DE ALMA CELULAR**

**DEFINIÇÃO:**

Painel formado por duas placas PLADUR-N de 10 mm, unidas por um favo de mel de celulosa especial que reforça o conjunto.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
50 x 1200 x 2600	BA	3,12	24	74,88	22,55
50 x 1200 x 2500		3,00	24	72,00	
50 x 1200 x 2400		2,88	24	69,12	

**PLADUR ALVEO WA - PAINEL DE ALMA CELULAR**

**DEFINIÇÃO:**

Painel formado por duas placas PLADUR-H1 de 10 mm, unidas por um favo de mel de celulosa especial que reforça o conjunto.

DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
50 x 1200 x 2600	BA	3,12	24	74,88	35,74
50 x 1200 x 2500		3,00	24	72,00	

**PLADUR ENAIRGY ISOPOP 38 N**

**DEFINIÇÃO:**

Painel que fornece isolamento térmico de alto desempenho, composto por uma placa Pladur N e uma prancha de poliestireno expandido branco (tipo III) colado no seu dorso.



TIPO/DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	PE (mm)	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
10 x 1200 x 2600	20	3,00	40	124,80	8,36
10 x 1200 x 2600	30	3,00	30	93,60	9,65
10 x 1200 x 2600	40	3,00	24	74,88	10,72
10 x 1200 x 2600	60	3,00	17	53,04	13,41
10 x 1200 x 2600	80	3,00	13	40,56	17,60
10 x 1200 x 2600	100	3,00	10	34,32	21,08

**PLADUR CEMENTEX**

**DEFINIÇÃO:**

Placa de cimento 100% inorgânica que combina uma grande resistência à humidade com uma excepcional resistência mecânica.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/UN)
8 x 1200 x 2000	4 BA	2,40	35	120,00	70,98
10 x 1200 x 2000	2 BA	3,60	30	72,00	89,20
10 x 1200 x 2600	4 BA	3,12	28	124,80	93,33

**ACESSÓRIOS PARA SISTEMA PLADUR CEMENTEX:**

PRODUTO	Apresentação	Preço (€/UN)
Primário CEMENTEX	Garrafa de 5L	35,96
Pasta de Juntas CEMENTEX	Balde de 15 kg	71,20
Fita de Juntas CEMENTEX	Rolo de 90 m	12,20
Parafuso CEMENTEX 3,9 x 47	Caixa c/500 un	38,2
Parafuso CEMENTEX 3,9 x 32	Caixa c/500 un	32,95

**PLADUR OMNIA**

**DEFINIÇÃO:**

Placa excelente para todos os requisitos: resistência ao fogo, isolamento acústico, alta dureza e zonas húmidas.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
13 X 1.200 X 3000	BA	3,60	32	115,20	10,18
13 X 1.200 X 2500		3,00		96,00	
15 X 1.200 X 3000	BA	3,60	32	115,20	11,78
15 X 1.200 X 2500		3,00		96,00	

**PLADUR MAGNA N**

DEFINIÇÃO:

Placa de especial composição, com grande resistência e excelentes propriedades.



DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
18 X 900 X 2600	BA	2,34	32	74,88	<b>10,86</b>
25 X 900 X 2600			26	60,84	<b>12,68</b>

**PLADUR MAGNA H1**

DEFINIÇÃO:

Placa de especial composição, com grande resistência e excelentes propriedades, com tratamento hidrófugo.

DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
18 X 900 X 2600	BA	2,34	32	74,88	<b>17,22</b>
25 X 900 X 2600			26	60,84	<b>20,11</b>

**PLADUR SOLIDTEX**

DEFINIÇÃO:

Placa de alta densidade devido à tecnologia HDC de alta densidade de cristalização, proporciona uma elevada resistência a impactos e elevada capacidade de carga. Placa com tratamento hidrófugo para utilização em áreas de humidade controlada.

DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
13 X 1.200 X 3.000	BA	3,12	32	99,84	<b>13,65</b>
13 X 1.200 X 2.600		3,36		107,52	
13 X 1.200 X 2.000		3,00		96,00	

**ACESSÓRIOS PARA SISTEMA PLADUR SOLIDTEX:**

PRODUTO	Apresentação	Preço (€/UN)
Parafuso SOLIDTEX 3,9 x 38	Caixa c/ 1000 Unid	<b>70,01</b>
Parafuso SOLIDTEX 3,9 x 26	Caixa c/ 1000 Unid	<b>54,20</b>

**PLADUR L-TEC**

DEFINIÇÃO:

É uma placa que oferece maior leveza devido à sua estrutura micro-alveolar.

DIMENSÕES PLACAS (mm) Espessura x Largura x Comprimento	TIPO DE BORDO	ÁREA DA PLACA (m <sup>2</sup> )	Nº PLACAS POR LOTE	ÁREA DO LOTE (m <sup>2</sup> )	PREÇO (€/m <sup>2</sup> )
13 X 1.200 X 2000 N	BA	2,40	60,00	144,00	<b>4,20</b>
13 X 1.200 X 2600 N		3,12		115,20	
13 X 1.200 X 2000 H1		2,40		144,00	<b>6,65</b>
13 X 1.200 X 2600 H1		3,12		115,20	

OUTROS TIPOS, FORMATOS E DIMENSÕES DE PLACAS SOB CONSULTA.

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio --- 02/01/2024

Preços válidos até 31-12-2024 salvo alteração.